

Listing Matériel de location 2021



Contact technique :
 Timothé Da Fonseca
 Mail : technique.carug@gmail.com
 portable : 06 81 04 33 76
 Bureau : 05 49 71 23 13
 Adresse : 46 bld Edgard
 Quinet
 79200 Parthenay

Le CARUG étant une association à but non lucratif, seuls les adhérents à l'association ont accès aux tarifs.

Une cotisation annuelle de 15 euros est obligatoire pour toute location de matériel ou prestation de service.

Merci de nous consulter avec minimum deux semaines d'avances pour toutes demandes de devis.

Coefficients applicables en fonction du nombre de jours d'utilisation du matériel

jours	COEF.
1	1
2	1,5
3	2
4	2,4
5	2,8
6	3,2
7	3,6
8	3,9
9	4,3
10	4,6
11	4,9
12	5,2
13	5,5
14	5,8
15	6
16	6,2
17	6,4
18	6,6
19	6,8
20	7
21	7,2
22	7,4
23	7,6
24	7,8
25	8
26	8,2
27	8,4
28	8,6
29	8,8
30	9

DESIGNATION	Qte
Matériel disponible à la vente (cf catalogue de vente) :	
Matériel récemment entré au catalogue :	
<u>ECLAIRAGE</u>	
<hr/>	
<u>PROJECTEURS</u>	
<hr/>	
PC épiscopes 500w	16
PC Halogène 1Kw	33
PC Halogène 2Kw	10
PC Halogène 5Kw	3
PC Halogène 650w	16
Poursuite/pied/iris	1
Découpe ADB DS205 2Kw de 13° à 36°	4
Découpe DVW105 1Kw de 38° à 57°	2
Découpe DW105 1Kw de 15° à 38°	2
Découpe ETC 750W de 25° à 50°	2
Découpe R Juliat TIBO 503 de 15° à 35° ou de 30° à 45°	4
Découpe R Juliat 1 kw 614 SX	2
Découpe R Juliat 1Kw 612 de 16° à 35°	3
Découpe R Juliat 1Kw 611	2
Longue portée Robert Julia LP 1Kw	5
Funstrip 10 x 75 w OXO	4
PAR 16 dichroïque	12
PAR 36 BT 30w	40
PAR 56 300w	70
PAR 56 LEDS 20w	3
PAR 64 / 110V 1Kw	2
PAR 64 / 220V 1Kw	43
PAR 64 RVB/LEDS 50w	32
PAR 64 ParKolor 120HD Zoom	12
PAR 64Zoom/LEDS 150w	6
BT-Basse tension 250w	9
BT-Basse tension 500w	2
Multipar ML64 575w	12
Barre 4ACL 1Kw	4
City color 2800w HMI	1
SPOT orientable 2Kw	1
SVOBODA 2250w	4
<hr/>	
<u>BASSE CONSOMMATION</u>	
<hr/>	
Boule déco LEDS diam 50cm ou 100cm	10
Pots de fleur lumineux LED bleu ou rouge	12
Color Split LEDS 120w	5
DELTA LEDS automatique	2
Lumière noire tube fluorescent	3
Neon bloc étanche	9
Tube fluorescent orange	9
Tube fluorescent Bleu	39
MAC 300 automatique	8
<hr/>	
Horiziode 1,5Kw	6
Cycliode asymétriques 1Kw	6
FL 1300 1,3Kw	2

Quartz 500w	5
Iodure Sonpack éclairage parking spectacle	11
Bloc phare secours SAFT	3
GRADATEURS	
Gradateur ADB numérique 12x3Kw	1
Gradateur ADB numérique 3x5Kw	2
Gradateur ADB numérique 6x3Kw	12
Gradateur robert juliat numérique 6x3Kw	2
Gradateur 4 x 1 Kw RVE	3
Gradateur OXO 1 x 1Kw	1
JEU D'ORGUE	
Boitier Sunlite suite2 EC	1
Boitier DMX/USB Pro Enttec	1
Pupitre ETC 24/48 circuits/ numérique / mémoires	1
Pupitre ETC 48 /96 circuits / numérique / Mémoires	1
Pupitre Licon CX scan commander /automatique	1
Pupitre Sirius 24 circuits/ numérique / Mémoires	2
Pupitre numérique Strand 12/2prépa ou 24/1 prépa	4
Pupitre numérique Swing 12/2prépa	1
Pupitre numérique 6/2prépa	1
ACCESSOIRE	
Télécommande DMX HF	1
Controlleur Midi/USB Behringer X-Touch Compact	1
Splitter DMX	3
Booster/splitter DMX HF Swisson	1
Inverseur – déphaseur	1
Adaptateur 3 broches – 5 broches	20
Strap DMX	12
Cable DMX 3 broches 2 m	30
Cable DMX 3 broches 5 m	30
Cable DMX 3 broches 10 m	4
Cable DMX 5 broches 3 m	10
Cable DMX 5 broches 5 m	10
Cable DMX 5 broches 10 m	8
Cable DMX 5 broches 20 m	4
Cable DMX 5 broches 35 m	2
Cable DMX 5 broches 50 m	2
Collier pour projecteurs	60
Platine support projecteur au sol	24
porte gobo	6
tourelle pied	12
Té support projecteur boulon	5
Té support projecteur collier	9
Té support écran vidéoprojection	2
Tube rallonge pied	4
Machine à fumée unique	1
Abri pour gradateurs	1
Tente noire 3,00m x 3,00m – bâches coté	2

DESIGNATION	Qte
<u>ELECTRICITE</u>	
<hr/>	
<u>CABLAGE 2,5mm2</u>	
<hr/>	
Rallonge électrique 2m	50
Rallonge électrique 5m	56
Rallonge électrique 10m	82
Rallonge électrique 15m	25
Rallonge électrique 20m	21
Rallonge électrique 25m	7
Rallonge électrique 30m	2
Multipaire 6x2,5mm2 / 15 M	4
Multipaire 6x2,5mm2 / 20 M	6
Biblite	13
Quadruplette	26
Doublette	50
<hr/>	
<u>PUISSANCE</u>	
<hr/>	
Câble alimentattion bloc 32A-32A	12
Câble alimentation 5 x 6 mm2 / 5m	1
Câble alimentation 5 x 6 mm2 / 10m	8
Câble alimentation 5 x 6 mm2 / 15m	7
Câble alimentation 5 x 6 mm2 / 20m	10
Câble alimentation 5 x 6 mm2 / 25m	5
Câble alimentation 5 x 6 mm2 / 30m	3
Câble alimentation 5 x 6 mm2 / 50m	2
Câble alimentation 5 x 10 mm2 / 15M	1
<hr/>	
Câble Alimentation 5x16mm ² /20M	1
Câble alimentation 5 x 16 mm2 / 25M	4
Câble Alimentation 5x16mm ² /30M	1
Câble Alimentation 5x16mm ² /50M	1
Câble Alimentation 5x16mm ² /100M	1
<hr/>	
Câble alimentation 5 x 25 mm2 / 30M	1
Câble alimentation 5 x 25 mm2 / 35M	1
Câble alimentation 5 x 25 mm2 / 40M	1
Câble Alimentation 5x25mm ² / 100M	1
<hr/>	
Passage de câble lourd – 3 canaux - 1,00m	5
Passage de câble léger – 3 canaux – 1,00m	8
<hr/>	
Armoire 63 A 3x32A / 3x16A diff 30mA	1
Armoire 63 A 4x32A / 3x16A diff 30mA	2
Armoire 63 A 1x63A / 3x32A / 3x16A <i>diff 30mA</i>	1
Armoire 80 A 2x63A / 4x32A / 3x16A <i>diff 30mA</i>	1
Armoire 125A / 2x63A / 4x32A / 3x16A /diff30mA	1
Armoire 160 A / 2x63A / 8x32A / 6x16 A diff 30mA	1
<hr/>	
<u>ECLATE</u>	
<hr/>	
Eclaté 16A	6
Eclaté 32A	6
Eclaté 63A	7

Eclaté 125A femelle	1
Eclaté 125A mâle alim armoire	2

ADAPTATEUR	

Adaptateur 63A mâle – 32A femelle	1
Adaptateur 32A mâle – 63A femelle	3
Adaptateur 20A domestique femelle – 32A mâle standard	3
Adaptateur 20A domestique mâle – 32A femelle standard	2
Adaptateur 32A mâle domestique – 32A femelle standard	2
Adaptateur 32A femelle domestique – 32A mâle standard	1

BOITIER	

Boîtier 16A / 1x16A diff 30mA	9
Boîtier élec 2x32A diff 30ma	4
Boîtier élec 32A 6x16A	14
Boîtier élec 40A 3x16A/1x32A diff 30mA	5

DESIGNATION	Qte
<u>STRUCTURE</u>	
Pied Cremer	15
Pied léger KM214 Aluminium	6
Pied Cremer rallonge et té support projecteur	4
Pied Nebula hauteur 4M	2
Pied ALT 300 treuil - hauteur 3,00m	4
Pied ALT 400 treuil - hauteur 4,00m	12
Pied work 185 charge 180 kg – haut 5,00m	2
Pied Mt 470 charge 150kg - haut 4,70m	2
Pied Zénith charge 150Kg - hauteur 6m	2
Pied ALT 600 charge 250 kg – haut 6,00m	2
Pied ST 20 charge 360 kg – haut 6,00m	2

Embase structure totem	4
Poutre triangulaire 250mm, éléments de 1m	4
Poutre triangulaire 250mm, éléments de 3m	7
Poutre triangulaire 400mm, éléments de 1m	4
Poutre triangulaire 400mm, élément de 2m	5
Poutre triangulaire 500mm, éléments de 2,80m	4
Poutre triangulaire 500mm, éléments de 1,40m	2
Angle 90° poutre triangulaire 250mm	4
Goupille de pont	
Manchon de pont	

Plateau 2x1m pied simple	20
Pied plateau 20 cm	78
Pied plateau 40 cm	80
Pied plateau 60 cm	91
Pied plateau 80 cm	65
Plateau samia 2x1m hauteur variable	4

Tour aluminium H 1,80 / L 1,75 / l 1,40	6
Plancher de tour	12
Moise horizontale	24
Moise diagonale	10
Collier layer tournant	30
Collier layer orthogonal	45

<u>GRADIN</u>	

Places de gradin modulable, sièges coques	424
Places de gradin modulable, sièges banquettes bois	500

<u>RIDEAUTERIE</u>	

½ Fond de scène velours noir largeur 5m, hauteur 5m	2
Pendrillon noir, largeur 2,20, hauteur 5m	5
Pendrillon noir, largeur 1,30, hauteur 3m	6
Pendrillon noir, largeur 1,40m, hauteur 3,50m	21
Frise noir, largeur 8m, hauteur 0,80m	1
Frise noir, largeur 12m, hauteur 0,80m	1

DESIGNATION	Qte
<u>SONORISATION</u>	
<hr/>	
<u>CONSOLES DE MIXAGES</u>	
<hr/>	
Console Innovason SY 48 48 entrées - 16 auxiliaires	1
Console Midas M32 32 entrées – 16 auxiliaires	1
Console M32 - Stagerack DL16 - RJ45 cat7 50m	1
Console M32 - Stagerack DL32 - RJ45 cat7 50m	1
Stagerack Midas DL16 - 16 in 8 out	1
Stagerack Midas DL32 – 32 in 16 out – 2 AES/EBU	1
Console SI16 SoundCraft 16 entrées – 16 aux	1
Console Allen-Heath GL4000 32 entrées - 10 auxiliaires	1
Console Folio 10 entrées – 4 auxiliaires	1
Console Beringher 12 entrées - 4 auxiliaires	1
<hr/>	
<u>DIFFUSION FACADE – RETOUR</u>	
<hr/>	
Facade EAW 4 tête 4 sub avec amplification	1
Façade EAW 4 têtes 2 sub avec amplification	1
Façade EAW 2 têtes 2 sub avec amplification	1
Enceinte L-Acoustics ARC Wide	4
Enceinte L-Acoustics ARC Focus	2
Enceinte L-Acoustics renfort de grave SB18	4
Enceinte amplifiée L-Acoustics MTD 108P – 500w	6
Enceinte amplifiée L-Acoustics MTD 112P – 1000w	8
APG DS 15 - retour ou façade puissance: 500w	9
Yamaha MSR400 enceintes amplifiées	2
<hr/>	
L-Acoustics WIFOBUMP	2
L-Acoustics WIFOLIFT	2
L-Acoustics WIFOSOCK	2
L-Acoustics WIFOTILT	4
L-Acoustics Lyre pour 112XT, 112P	4
L-Acoustics CLAMP 250	2
<hr/>	
<u>AMPLIFICATION</u>	
<hr/>	
Chevin A2000 stéréo 2x1200w	2
Chevin A2500 mono 1x1600w	2
Chevin Quad 6 4x 600w	2
L-acoustics LA8 4 x 1800w	2
EMB CS3 stéréo 2x 500w	1
<hr/>	
<u>PERIPHERIQUES</u>	
<hr/>	
Platine CD – USB Numark 103	1
platine CD TASCAM CD-01U PRO	1
<hr/>	
PCM 70 Lexicon Reveb	1
T C életronic M 2000 multieffets	1
SPX 990 Yamaha multi effets	1
DBX 160A	4
DL 441 Drawmer quadruple compresseur	1
DS 404 Drawmer quadruple noise gate	1
DBX 576 Pré ampli / Compresseur à lampe	1

Compresseur Gate BSS stéréo - DPR944	1
RME octamicD 8 préampli micros ADAT, ANALOG	1
Midas XL42 préampli & EQ stéréo	1
quadruple ampli casques Alto	1
Drawmer DL241 comp/stereo à lampe	1
Delay TC D2	1
transfo d'isolement	1
<hr/>	
<u>EGALISEURS</u>	
<hr/>	
DEQ5 Yamaha numérique 2x 31 bandes	1
APEX 2x 31 bandes	4
EMO Equa 2x 31 bandes	1
SCV 2x 31 bandes	1
GE20B Tascam 2x 10 bandes	1
<hr/>	
<u>MICROPHONES</u>	
<hr/>	
Pied de micro	30
Anti-pop pour micro	1
DI Box BSS AR133	8
<hr/>	
<u>DYNAMIQUE</u>	
<hr/>	
Shure Beta 58	2
Shure SM58	8
Beta 57	2
Shure SM57	8
Sennheiser 521	4
Sennheiser 541	1
Sennheiser 906	1
Electrovoice RE20	2
Electrovoice 757	2
Sennheiser E604	4
Sennheiser E602	1
beyer m88	1
AKG C409b	1
<hr/>	
<u>STATIQUE</u>	
<hr/>	
KMS 105 Newman	1
RodeNT 2000	1
AKG 535	6
AKG 451	1
AKG414B	4
AKG SE 300B	2
SHURE SM 87	1
SHURE Beta 91	1
SHURE SM 98	3
SHURE SM 81	2
SENNHEISER MKH 40	1
SENNHEISER MKH 30	1
SENNHEISER E614	2
Audio Technica AT 4041	1
Audio Technica AT4033	2
PZM CROWN	2
NEUMAN KM 184	6

Micro HF Main / sennheiser E135	1
Micro HF Main / Cellule SM58	1
Shure UC émetteur SM58	1
UR4 Shure simple	1
AD4D Axient Digital Shure récepteur double G56	1
AD1 Shure émetteur pocket G56	1
AD2 SM58 Shure émetteur main G56	2
Beyer Opus 82 col de cygne	2
DPA 4099 - pince DPA	4
Pince DPA : 1guitare, 2piano, 4violon, 2violoncelle, 1contrebass, 3sax	13
Audio Technica AT892 Micro serre-tête omni beige	1
Dbx 256	1
<hr/>	
<u>TOURETS MULTIPAIRES</u>	
<hr/>	
Multipaire 45m 40 XLR	1
Touret multipaire 30m 22 XLR	2
Touret multipaire 30m 8 XLR	2
Multipaire de scène 15m 8 XLR	3
Multipaire numérique 50m Touret 2xRj45 cat7, 2xAES - 1xPC16A	1
Touret 50m 1xRj45 cat6 Ethercon	2
Touret 40m 1xRj45 cat6	2
Touret 30m 1xRj45 cat6	1
cable micro	50
cable enceinte speakon	
<hr/>	
<u>ACCESSOIRES</u>	
<hr/>	
Afficheur enregistreur micro Rami Amix SPL25 cap40	1
Enregistreur stéréo portable Tascam DR-100 MKIII	1
Radio Kenwood 2w	2
Routeur Wifi TP-Link N300	3
Switch ethernet TP-Link RJ45 Gigabit 5 ports	2
Megaphone	1
Coupleur RJ45 Ethercon neutrik	4
<hr/>	
<u>VIDEO</u>	
<hr/>	
video projecteur – 1500 lumens	1
VP Mitsubishi X500U VGA -3700 lumens	1
VP Panasonic PT EW730 WXGA – 7000 lumens**	2
VP Panasonic PT-DW100 WXGA 10000lumens DLP**	3
MacBook Pro 17' régie vidéo Millumin**	0
Logiciel de mapping vidéo Millumin**	0
Splitter Hdelite HDMI vers 2x HDMI	1
Extender Pro HDMI over RJ45 100m Tx et Rx	1
Extender HDMI RJ45 Tx et Rx 100m	1
Ecran monitoring 21' Benq 16/9 HDMI et VGA	1
Ecran portable 15' VGA	4
Cable HDMI 1m	4
Cable HDMI 15m	2
Rallonge VGA/VGA 20 m	2
Berceau ou support pour vidéoprojecteur	2
<i>**Ce matériel ne sort qu'en présence d'un technicien vidéo</i>	